

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
„Neron Lupășcu” AL JUDEȚULUI BUZĂU



MĂSURI DE PREVENIRE

A SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ PE TIMPUL SEZONULUI RECE

În perioada de iarnă se manifestă vulnerabilități și riscuri ridicate, materializate prin înmulțirea numărului de incendii produse la gospodăriile individuale, precum și prin producerea unor situații de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase, cum sunt ninsorile abundente urmate de îngheț și înzăpeziri. De aceea, o mare importanță o are pregătirea populației prin luarea din timp a măsurilor minime necesare pentru a preveni și preîntâmpina producerea situațiilor de urgență specifice sezonului rece.

Astfel, pentru apărarea împotriva incendiilor în sezonul rece, cetățenii vor adopta următoarele măsuri:

În cazul utilizării sobelor cu acumulare de căldură:

- înainte de utilizare sobele și coșurile de evacuare a fumului și gazelor arse vor fi verificate amănunțit, reparate și curățate;
- în fața ușiței de alimentare, pardoseala combustibilă se protejează cu o bucată de tablă cu dimensiunile de 70 x 50 cm;
- nu se vor depozita materiale combustibile la o distanță mai mică de 1 m față de sobele fără acumulare de căldură și de 0,5 m față de sobele cu acumulare de căldură;

În cazul utilizării sobelor fără acumulare de căldură:

- ✓ distanța dintre sobă sau burlanele metalice neizolate și materialele combustibile din vecinătate va fi de cel puțin 1 m;
- ✓ pardoseala combustibilă de sub acestea se va proteja printr-un postament termic izolator; acest postament va depăși perimetrul sobei cu 25 cm, iar în fața ușiței de alimentare cu 50 cm.

Pentru mijloacele de încălzire având drept combustibil gazele naturale se va avea în vedere verificarea și întreținerea în bună stare de funcționare a instalației de gaze naturale (conducte, robinete, arzătoare), înlăturându-se orice posibilitate de producere a scăpărilor de gaze;

La exploatarea instalațiilor de încălzire centrală:

- montarea și punerea în funcțiune a instalațiilor de încălzire centrală se va face numai de către personal specializat și autorizat în acest sens;
- la trecerea conductelor instalațiilor de încălzire prin pereți sau planșee executate din materiale combustibile, acestea vor fi introduse în tuburi de protecție și izolate cu materiale incombustibile;
- conductele de alimentare cu combustibili lichizi sau gazoși vor fi menținute în permanență perfect etanșe.

În scopul **prevenirii incendiilor provocate de copii** - pe care frigul îi va ține mai mult pe lângă și în casă - se vor respecta următoarele:

- ✚ *copiii nu vor fi lăsați nesupravegheați în încăperile în care există sobe de încălzit sau gătit, lămpi de gătit cu petrol și pentru iluminat, în stare de funcționare;*
- ✚ *copiii nu trebuie lăsați să se joace cu focul (lămpi, lumânări, chibrituri, brichete); asemenea mijloace nu trebuie lăsate la îndemâna lor;*
- ✚ *nu este permis accesul copiilor nesupravegheați în depozitele de furaje, șure, poduri, magazii, grajduri cu mijloace care ar putea produce incendii;*
- ✚ *copiii nu vor fi lăsați să folosească aparatele electrice de uz casnic (fiare de călcat, reșouri, radiatoare etc.) sau aragazul decât în prezența adulților;*
- ✚ *nu folosiți artificiile la o distanță mai mică de 50 de metri de blocurile de locuit sau gospodării;*
- ✚ *nu lăsați la îndemâna copiilor chibrituri, brichete sau lumânări, supravegheați-i cu atenție și nu-i lăsați singuri în casă;*
- ✚ *nu lăsați copiii să aprindă lumânări în bradul de Crăciun, să folosească petarde, artificii sau pocnitori;*
- ✚ *asigurați-vă că petardele și pocnitorile interzise prin lege nu vor fi utilizate și explicați copiilor riscurile la care se expun cât și tragediile pe care le pot produce acestea.*

Pentru **prevenirea situațiilor de urgență provocate de fenomenele meteorologice periculoase**, înaintea debutului sezonului rece, **cetățenii** își vor asigura următoarele materiale:

- ✓ sare și nisip pentru topirea gheții și îmbunătățirea aderenței pe căile circulabile;
- ✓ unelte de îndepărtare a zăpezii;
- ✓ combustibil de încălzire în cantitate suficientă, în cazul în care vă asigurați încălzirea în sistem propriu. Izolați-vă termic locuința și protejați-vă locuința cu jaluzele exterioare.

Pentru circulația pe drumurile publice pe timp de iarnă, când condițiile meteorologice sunt vitrege, înainte de a pleca la drum, șoferii își vor pregăti autoturismele astfel:

- ✚ *acumulatorul și sistemul de aprindere trebuie să fie în stare foarte bună, iar bornele bateriei curățate;*
- ✚ *asigurarea de antigel pentru a evita înghețarea;*
- ✚ *se asigură că sistemul de încălzire și dezghețare funcționează eficient;*
- ✚ *verifică sistemul de acționare al ștergătoarelor de parbriz; asigură lichid de curățare pentru temperaturi scăzute;*
- ✚ *verifică funcționarea farurilor și a luminilor de avarie;*
- ✚ *verifică nivelul și densitatea uleiului. Uleiurile grele coagulează mai mult la temperaturi joase și nu sunt la fel de lubrifiante;*
- ✚ *dotarea cu lanțuri antiderapante.*

Factorii responsabili din cadrul localităților și agenților economici, care dețin tehnica de intervenție, vor lua măsurile ce se impun pentru a se asigura intervenția operativă în caz de nevoie. În acest sens, sunt vizate în special următoarele acțiuni și măsuri:

- *la nivelul serviciilor voluntare pentru situații de urgență dotate cu autospeciale de stingere a incendiilor, se vor asigura condițiile corespunzătoare de încălzire și garare a acestora, astfel încât să fie realizată intervenția lor operativă la solicitări;*

- menținerea în permanență în stare de funcționare a autospecialelor și utilajelor de prevenire și stingere a incendiilor;
- asigurarea necesarului și rezervelor de carburanți, lubrefianți, apă și substanțe chimice de stingere, pentru îndeplinirea operativă a misiunilor;
- întreținerea și menținerea liberă a căilor de comunicație - șosele, străzi, drumuri interioare, accesul la sursele de apă artificiale și naturale;
- asigurarea măsurilor de protecție împotriva incendiilor pe perioada sărbătorilor de iarnă, în zilele în care activitatea este întreruptă și în locurile unde se organizează sărbătorirea Revelionului;
- intensificarea relațiilor de colaborare și cooperare între instituțiile cu atribuțiuni în domeniu și operatorii economici, în vederea rezolvării cu operativitate a tuturor acțiunilor de intervenție atunci când situațiile de urgență se produc;
- sporirea numărului activităților specifice de prevenire și limitarea urmărilor evenimentelor cu consecințe negative specifice sezonului de iarnă;
- realizarea unui parteneriat real între administrațiile publice locale și conducerile unor instituții sau operatori economici în vederea soluționării în comun a tuturor problemelor ce pot leza interesele populației;
- asigurarea unei capacități optime de acțiune și intervenție a serviciilor voluntare pentru situații de urgență în situația producerii unor incendii, dezastre, căderi masive de zăpadă, etc. Participarea efectivă a populației pentru limitarea și înlăturarea efectelor acestora atunci când situația o impune;
- analiza la nivelul comitetelor locale pentru situații de urgență a stadiului pregătirilor pentru sezonul rece ale fiecărei instituții sau operator economic de pe raza unității administrativ-teritoriale. În acest sens, se vor stabili zonele preponderent dispuse înzăpezirilor, se vor remedia disfuncțiile sesizate în sezoanele de iarnă anterioare și se va evita repetarea acestora, se vor organiza serviciile voluntare pentru situații de urgență și se va asigura dotarea corespunzătoare a acestora pentru intervenții;
- realizarea de contracte și convenții în vederea asigurării mijloacelor și utilajelor pentru dezăpezire necesare eliberării și deblocării căilor de comunicații rutiere de pe raza localităților și redarea fluenței traficului în sectoarele de drum unde se produc ambuteiaje;
- verificarea sistemelor de înștiințare-alarmare și avertizare a populației pentru asigurarea alarmării în timp util a cetățenilor atunci când situația o impune;
- asigurarea și verificarea stocurilor de materiale antiderapante și împospătarea acestora în vederea asigurării intervenției continue;
- luarea în evidență a persoanelor ce pot necesita tratament ambulatoriu (persoane izolate/carantinate infectate cu virusul SarsCOV, cu handicap, sau cele aflate sub tratament cu dializă, gravide, bătrâni, copii etc.) și menținerea legăturii permanente cu serviciul de ambulanță în vederea asigurării unei asistențe medicale de urgență corespunzătoare. De asemenea, se vor asigura rezervele de medicamente la dispensarele medicale și punctele farmaceutice din localități pentru aprovizionarea continuă a bolnavilor;
- intensificarea activității de control de prevenire la gospodăriile populației dar și la instituțiile și operatorii economici de pe raza localităților, neregulile și

- cauzele potențiale de incendiu constatate fiind soluționate în timp util în vederea preîntâmpinării producerii unor incendii;
- verificarea mijloacelor de încălzire din școli, în scopul preîntâmpinării producerii incendiilor, instruirea personalului responsabil cu aceste activități;
 - asigurarea protecției împotriva înghețului a sistemelor și instalațiilor de stingere cu apă (hidranți stradali);
 - asigurarea rezervelor, mijloacelor și materialelor necesare pentru desfășurarea activității operative temporare destinate combaterii fenomenelor specifice sezonului rece;
 - actualizarea planurilor de intervenție la dezăpeziri și punerea în aplicare a acestora atunci când situația o impune;
 - analiza și evaluarea situației operative în cadrul comitetului local pentru situații de urgență și luarea unor hotărâri în vederea lichidării efectelor unor eventuale situații de urgență;
 - pregătirea populației în scopul participării active alături de forțele specializate la acțiunile ce se impun pentru normalizarea situației în cazul căderilor masive de precipitații sub formă de ninsoare;
 - asigurarea schimbului de informații și raportarea operativă a tuturor datelor rezultate în urma evaluării situațiilor de urgență între centrele operative ale localităților și centrul operațional al inspectoratului;
 - verificarea și asigurarea funcționării echipamentelor de comunicații și informatică necesare conducerii

Măsuri de prevenire a incendiilor în lăcașurile de cult

Pentru a se diminua riscul de incendiu în lăcașurile de cult în perioada Sărbătorilor de iarnă și a se reduce consecințele negative ce se pot răsfrânge asupra persoanelor în cazul producerii unui eventual incendiu pe timpul manifestărilor religioase, recomandăm slujitorilor bisericii și credincioșilor să asigure respectarea următoarelor măsuri principale:

- aducerea la cunoștința publicului, pe timpul desfășurării manifestărilor religioase, de către slujitorii bisericii, a regulilor ce trebuie respectate în biserică, în scopul prevenirii răspândirii virusului SarCOV 2, în scopul prevenirii incendiilor, mai cu seamă privind utilizarea lumânărilor, modul de comportare pe timpul izbucnirii unui incendiu în lăcașul de cult, pentru păstrarea calmului, evitarea producerii de accidente nedorite și a instalării panicii pe durata evacuării construcției incendiate, cât și privind asigurarea stingerii urgente a incendiului, cu forțele și mijloacele existente;
- pentru evitarea supraaglomerării și a răspândirii virusului SarCOV 2 se recomandă ca aceste manifestări religioase să se organizeze în aer liber, iar atunci când totuși ele se desfășoară în interior, se va evita permiterea unui număr mare de credincioși și se vor menține obligatoriu, pe toată durata slujbei, ușile de acces și evacuare în poziție deschisă;
- se va urmări, prin modul de parcare a autoturismelor și autocarelor, în imediata vecinătate a lăcașurilor de cult, să nu se blocheze ori îngusteze gabaritele căilor de acces pentru intervenție necesare pentru autospecialele pompierilor, în cazul producerii unui eventual incendiu;

- supravegherea, de către persoane instruite, a sobelor și a celorlalte mijloace de încălzire cu flacăra din biserici, pe toată durata funcționării și oprirea acestora, obligatoriu, înainte de începerea slujbelor religioase;
- amenajarea unor locuri speciale, în exteriorul lăcașurilor de cult, pentru depunerea lumânărilor aprinse, aflate la distanță de siguranță față de construcții, dotate cu tăvi metalice umplute cu nisip, supravegherea acestora în permanență și stingerea lor, în mod obligatoriu, la terminarea slujbelor religioase;
- evacuarea din interiorul lăcașurilor de cult, pe durata desfășurării slujbelor religioase cu public numeros, a covoarelor, mochetelor, băncilor și scaunelor nefixate de pardoseală;
- evitarea depozitării, în poduri, subsoluri, balcoane ori pe căile de evacuare din interiorul bisericilor, de materiale combustibile, mobilier, coroane;
- asigurarea unei minime dotări cu mijloace tehnice destinate stingerii incendiilor, precum rezerve de apă și posibilități de utilizare a apei și stingătoare de incendiu;
- în situația izbucnirii unui incendiu, după anunțarea, de îndată, a pompierilor, la numărul unic de apel de urgență 112, se va asigura operativ evacuarea persoanelor și a obiectelor de valoare, concomitent cu desfășurarea primei intervenții cu mijloacele tehnice din dotare.

Măsuri de prevenire a incendiilor pentru unitățile unde se organizează Revelionul:

- numărul persoanelor participante să nu depășească numărul de persoane transmise prin hotărârile autorităților locale pentru evitarea răspândirii virusului SarsCOV2;
- asigurarea bunei funcționări a tuturor mijloacelor de apărare împotriva incendiilor;
- utilizarea corespunzătoare a instalațiilor electrice de iluminat și forță aferente clădirilor, evitându-se suprasolicitarea acestora sau supradimensionarea siguranțelor fuzibile din tablourile electrice;
- întocmirea și afișarea planurilor de evacuare pentru sălile cu mai mult de 50 de locuri;
- locurile de fumat se vor amenaja conform prevederilor legale;
- folosirea aparatelor electrice pentru pregătirea preparatelor culinare se va face cu respectarea strictă a normelor de exploatare;
- mașinile de gătit, grătarele, aragazurile, cuptoarele și celelalte utilaje care degajă temperaturi ridicate se vor amplasa la o distanță de cel puțin 1,5 m față de elementele combustibile ale construcțiilor sau de materialele combustibile din încăperi.

Prin aplicarea acestor măsuri se va reuși reducerea riscului de producere a situațiilor de urgență și, implicit, va crește gradul de siguranță al cetățeanului, mediului și bunurilor.